

Link do produktu: <https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfg-100-pro-p-13.html>

## Maszyna pakująca flow pack DFG-100 PRO



Cena brutto	<b>87 500,00 zł</b>
Cena netto	<b>71 138,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DFG-100 PRO</b>
Max. szybkość pakowania	<b>250 op./min</b>
Min. długość opakowania	<b>60 [mm]</b>
Min. szerokość opakowania	<b>35 [mm]</b>
Max. wysokość produktu	<b>35 [mm]</b>
Podajnik folii	<b>Górny podajnik</b>

### Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFG-100 PRO**

☐ Maszyna wyposażona w **3 serwo motory**, które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

☐ **Maszyna przemysłowa** przystosowana do pracy 24h

☐ **Cała** maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

☐ Prędkość pakowania do **250 opakowań/min**

### Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFG-100 PRO
- **Długość opakowania:** 60-250 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 35-80 [mm]
- **Wysokość produktu:** max. 35 [mm]
- **Umiejscowienie folii:** górny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 90-220 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Szybkość pakowania:** ok. 20 - **250 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu:** **3 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 3.8 kW
- **Wymiar maszyny:** 4000 x 930 x 1370 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 360 kg
- **Budowa:** cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej **S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

#### **Maszyna wyposażona w:**

- **3 serwo motory Motion (noże + taśmociąg + folia),**
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,
- licznik spakowanych produktów,
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,

- 
- Instrukcja w **języku polskim**

#### **Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:**

- system „**brak produktu- brak opakowania**”
- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociągu
- system „**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

#### **☑☑ Technologia dopasowana do Twoich potrzeb**

- Kompaktowe wymiary przy zachowaniu pełnej funkcjonalności
- Szybka konfiguracja i elastyczne ustawienia z panelu dotykowego
- Proste dostosowanie do różnych typów folii i produktów

#### **☑☑ Gotowa do intensywnej pracy**

- Stabilna praca w trybie wielozmianowym
- Minimalne koszty eksploatacji i oszczędność energii
- Niezawodna wydajność w małych i średnich zakładach

#### **☑☑ Higiena i trwałość konstrukcji**

- Stal nierdzewna 304 – odporność na uszkodzenia i wilgoć
- Łatwa w czyszczeniu, zgodna z normami branżowymi
- Solidna budowa zapewniająca długie lata użytkowania

#### **⚡ Wydajność do 250 opakowań/min**

- Szybkie i precyzyjne pakowanie bez strat jakości
- Stała powtarzalność każdego cyklu
- Efektywna praca nawet przy częstych zmianach produktów

#### **☑☑ Co wyróżnia DFG-100 PRO?**

- Uniwersalne zastosowanie w wielu branżach
- Kompaktowa maszyna przyjazna operatorowi
- Atrakcyjny stosunek ceny do wydajności

---

☐ **Porozmawiaj z nami** i dowiedz się, jak DFG-100 PRO może zoptymalizować procesy w Twojej firmie!