

Link do produktu: <https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfg-180a-pro-p-1.html>

Maszyna pakująca flow pack DFG-180A PRO



Cena brutto	91 000,00 zł
Cena netto	73 983,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DFG-180A PRO
Max. szybkość pakowania	250 op./min
Min. długość opakowania	100 [mm]
Min. szerokość opakowania	35 [mm]
Max. wysokość produktu	50 [mm]
Podajnik folii	Górny podajnik

Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFG-180A PRO**

☐ Maszyna wyposażona w **3 serwo motory**, które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

☐ **Maszyna przemysłowa** przystosowana do pracy 24h

☐ **Cała** maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

☐ Prędkość pakowania do **250 opakowań/min**

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFG-180A PRO
- **Długość opakowania:** 100-350 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 35-160 [mm]
- **Wysokość produktu:** max. 50 [mm]
- **Umiejscowienie folii:** górny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 90-370 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Szybkość pakowania:** ok. 20 - **250 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu:** **3 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 5.3 kW
- **Wymiar maszyny:** 4000 x 930 x 1370 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 400 kg
- **Budowa:** cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej **S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposażona w:

- **3 serwo motory Motion (noże + taśmociąg + folia),**
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,
- licznik spakowanych produktów,
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,
- Instrukcja w **języku polskim**

Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:

- system „**brak produktu- brak opakowania**”
- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociągu
- system „**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

☐☐ Inteligentna automatyzacja dzięki 3 serwo silnikom

- Stabilne i szybkie pakowanie nawet przy dużych obciążeniach
- Dynamiczna zmiana parametrów z poziomu dotykowego ekranu — bez przestoju
- Precyzyjna kontrola każdego etapu procesu

☐☐ Gotowa do pracy 24/7

- Przystosowana do ciągłej pracy w trybie przemysłowym
- Minimalizacja ryzyka awarii = maksymalna wydajność
- Idealna dla zakładów produkcyjnych o wysokim wolumenie

☐☐ Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

- Odporność na korozję i łatwość czyszczenia
- Spełnia normy higieniczne dla branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej
- Trwałość na lata — nawet w wymagających warunkach

⚡ Prędkość pakowania do 250 opakowań/min

- Ekspresowa realizacja zamówień
- Zwiększenie rentowności dzięki skróceniu czasu produkcji
- Równa jakość każdego opakowania — nawet przy maksymalnym tempie

☐☐ Dlaczego warto wybrać DFG-180A PRO?

- Nowoczesna technologia w służbie Twojej produkcji
- Elastyczność i intuicyjna obsługa
- Niezawodność, która przekłada się na realne oszczędności

☐☐ Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak DFG-180A PRO może usprawnić Twoją linię produkcyjną!

