

Link do produktu: <https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfg-180b-pro-p-14.html>

Maszyna pakująca flow pack DFG-180B PRO



Cena brutto	91 900,00 zł
Cena netto	74 715,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DFG-180B PRO
Max. szybkość pakowania	300 op./min
Min. długość opakowania	100 [mm]
Min. szerokość opakowania	35 [mm]
Max. wysokość produktu	50 [mm]
Podajnik folii	Górny podajnik

Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFG-180B PRO**

□ Maszyna wyposażona w **3 serwo motory**, które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

□ **Maszyna przemysłowa** przystosowana do pracy 24h

□ **Cała** maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

□ Prędkość pakowania do **300 opakowań/min**

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFG-180B PRO
- **Długość opakowania:** 100-350 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 35-160 [mm]
- **Wysokość produktu:** max. 50 [mm]
- **Umiejscowienie folii:** górny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 90-370 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Szybkość pakowania:** ok. 20 - **300 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu:** **3 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 6.5 kW
- **Wymiar maszyny:** 4000 x 930 x 1370 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 400 kg
- **Budowa:** cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej **S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposażona w:

- **3 serwo motory Motion (noże + taśmociąg + folia),**
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,
- licznik spakowanych produktów,
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,
- Instrukcja w **języku polskim**

Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:

- system „**brak produktu- brak opakowania**”
- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociąg
- system „**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

☐ Precyzja w kompaktowej formie

- Stabilne pakowanie przy mniejszych i średnich wolumenach
- Łatwa konfiguracja z poziomu dotykowego panelu
- Prosta obsługa – idealna do szybkiego wdrożenia w zakładzie

☐ Niezawodna praca w trybie ciągłym

- Przystosowana do wielogodzinnej pracy bez przestojów
- Oszczędna w zużyciu energii
- Świetne rozwiązanie dla małych i średnich linii produkcyjnych

☐ Solidna stal nierdzewna 304

- Odporna na korozję, łatwa w utrzymaniu czystości
- Bezpieczna dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Trwała konstrukcja gwarantująca długą żywotność

⚡ Prędkość pakowania do 300 opakowań/min

- Optymalne tempo dla średnich linii produkcyjnych
- Stała jakość i powtarzalność każdego opakowania
- Stabilna praca nawet przy dynamicznych zmianach produkcji

☐ Dlaczego warto wybrać DFG-180B PRO?

- Kompaktowa konstrukcja – łatwe dopasowanie do istniejącej linii
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu wysokiej jakości pakowania

☐ Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź, jak DFG-180B może zwiększyć efektywność Twojej produkcji!

