Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:30

Link do produktu: https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfg-280b-pro-p-16.html



Maszyna pakująca flow pack DFG-280B PRO

Cena brutto	**109 000,00 zł**
Cena netto	**88 617,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**DFG-280B PRO**
Max. szybkość pakowania	**100 op./min**
Min. długość opakowania	**120 [mm]**
Min. szerokość opakowania	**70 [mm]**
Max. wysokość produktu	**110 [mm]**
Podajnik folii	**Górny podajnik**

Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFG-280B PRO**

 Maszyna wyposażona w **4 serwo motory,** które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

 Maszyna przemysłowa przystosowana do pracy 24h

 Cała maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

 Prędkość pakowania do **100 opakowań/min**

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFG-280B PRO
- **Długość opakowania:** 120-500 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 70-200 [mm]
- **Wysokość produktu: 70-110 [mm]**
- **Umiejscowienie folii:** górny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 200-600 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Szybkość pakowania**: ok. 20 - **100 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu: 3 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 4.8 kW
- **Wymiar maszyny:** 4520 x 1130 x 1630 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 550 kg
- **Budowa: cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposażona w:

- **4 serwo motory Motion (noże + taśmociąg + folia + taśmociąg odbiorczy),**
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,
- licznik spakowanych produktów,
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora

obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,
- Instrukcja w **języku polskim**

Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:

- system **„brak produktu- brak opakowania”**
- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociągu
- system ”**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

Najwyższa precyzja w klasie PRO

- Stabilne i szybkie pakowanie przy dużych wolumenach
- Automatyczna regulacja parametrów z panelu dotykowego
- Zaawansowana kontrola każdego etapu procesu

Stworzona do pracy non-stop

- Dedykowana do pracy w trybie 24/7
- Minimalizacja ryzyka przestojów dzięki inteligentnym zabezpieczeniom
- Perfekcyjna dla dużych zakładów przemysłowych

Konstrukcja z najwyższej jakości stali nierdzewnej 304

- Spełnia wymagania higieniczne dla branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej
- Łatwa w czyszczeniu, odporna na korozję
- Trwałość na lata nawet w najbardziej wymagających warunkach

⚡ **Prędkość pakowania do 100 opakowań/min**

- Ultraszybka realizacja dużych zamówień
- Wysoka powtarzalność i jakość opakowań
- Stabilność pracy nawet przy maksymalnym obciążeniu

Dlaczego warto wybrać DFG-280B PRO?

- Maszyna klasy premium do najbardziej wymagających zastosowań
- Pełna automatyzacja i intuicyjna obsługa
- Najlepszy stosunek wydajności do kosztów w swojej klasie

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak DFG-280B PRO może zrewolucjonizować Twoją linię produkcyjną!