Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:26

Link do produktu: https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfg-350-pro-p-17.html



Maszyna pakująca flow pack DFG-350 PRO

Cena brutto	**113 000,00 zł**
Cena netto	**91 869,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**DFG-350 PRO**
Max. szybkość pakowania	**120 op./min**
Min. długość opakowania	**100 [mm]**
Min. szerokość opakowania	**35 [mm]**
Max. wysokość produktu	**60 [mm]**
Podajnik folii	**Górny podajnik**

Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFG-350 PRO**

 Maszyna wyposażona w **4 serwo motory,** które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

 Maszyna przemysłowa przystosowana do pracy 24h

 Cała maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

 Prędkość pakowania do **120 opakowań/min**

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFG-350 PRO
- **Długość opakowania:** 100-500 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 35-140 [mm]
- **Wysokość produktu:** max. 60 [mm]
- **Umiejscowienie folii:** górny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 90-350 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Szybkość pakowania**: ok. 20 - **120 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu: 4 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 5 kW
- **Wymiar maszyny:** 4520 x 1130 x 1630 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 570 kg
- **Budowa: cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposażona w:

- **4 serwo motory Motion (noże + taśmociąg + folia + taśmociąg odbiorczy),**
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,
- licznik spakowanych produktów,
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora

obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,
- Instrukcja w **języku polskim**

Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:

- system **„brak produktu- brak opakowania”**
- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociągu
- system ”**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

Wszechstronność w kompaktowej konstrukcji

- Idealna do pakowania produktów sypkich, granulowanych i proszkowych
- Precyzyjne odmierzanie i formowanie torebek w jednym cyklu
- Łatwa konfiguracja i zmiana parametrów z dotykowego panelu

Niezawodna praca w trybie ciągłym

- Przystosowana do pracy w systemie wielozmianowym
- Stabilna wydajność nawet przy dużym obciążeniu
- Sprawdza się w branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej

Higieniczna stal nierdzewna 304

- Łatwe utrzymanie czystości i pełna zgodność z normami sanitarnymi
- Odporna na korozję i intensywne użytkowanie
- Trwała konstrukcja zapewniająca długą żywotność maszyny

⚡ **Prędkość pakowania do 120 opakowań/min**

- Sprawna realizacja zamówień przy zachowaniu wysokiej jakości
- Powtarzalność i precyzja każdego cyklu pakowania
- Oszczędność czasu i zwiększenie efektywności produkcji

Dlaczego warto wybrać DFG-350 PRO?

- Uniwersalna maszyna pionowa dla wielu sektorów przemysłu
- Łatwa obsługa i szybka adaptacja do różnych produktów
- Efektywne rozwiązanie dla firm chcących zwiększyć automatyzację

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak DFG-350 PRO może zoptymalizować procesy pakowania w Twojej firmie!