Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:00

Link do produktu: https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfg-60e-box-motion-p-22.html



Maszyna pakująca flow pack DFG-60E (Box Motion)

Cena brutto	**161 700,00 zł**
Cena netto	**131 463,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**DFG-60E**
Max. szybkość pakowania	**120 op./min**
Min. długość opakowania	**90 [mm]**
Min. szerokość opakowania	**40 [mm]**
Max. wysokość produktu	**60 [mm]**
Podajnik folii	**Górny podajnik**

Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFG-60E (Box Motion)**

 Maszyna wyposażona w **7 serwo motorów,** które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

 Maszyna idealna do pakowania większych detali jak np. bułki, pieczywo, serwetki itp.

 Cała maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

 System zgrzewadeł Box Motion

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFG-60E (Box Motion)
- **Długość opakowania:** 90-450 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 40-180 [mm]
- **Wysokość produktu:** max. 60 [mm]
- **Umiejscowienie folii:** górny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 90-420 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Zgrzewadła: system noży pionowych Box Motion, pnumatyczne**
- **Szybkość pakowania**: ok. 20 - **120 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu: 7 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI

- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz + **pneumatyczne**
- **Moc:** 7.5 kW
- **Wymiar maszyny:** 4140 x 870 x 1630 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 700 kg
- **Budowa: cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposażona w:

- **7 serwo motory Motion,**
- **System zgrzewadeł Box Motion** (system noży pionowych, pnumatyczne),
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,

- licznik spakowanych produktów,
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,
- Instrukcja w **języku polskim**

Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:

- system **„brak produktu- brak opakowania”**
- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociągu
- system ”**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- automatyczny system łączenia dwóch rolek folii (praca bez zatrzymywania)
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

Zaawansowana technologia pakowania

- Wyposażona w **BOX MOTION system zgrzewadeł** – mocniejsze i bardziej szczelne zamykanie opakowań
- Dedykowana do pracy z liniami produkcyjnymi i wysokimi wolumenami
- Precyzyjne formowanie opakowań i pełna kontrola parametrów z panelu dotykowego

Stworzona do pracy 24/7

- Stabilna praca nawet przy maksymalnym obciążeniu
- Minimalizacja ryzyka awarii dzięki **7 serwo silnikom**
- Idealne rozwiązanie dla dużych zakładów przemysłowych

Najwyższa jakość wykonania

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304 odporna na intensywną eksploatację
- Łatwa w utrzymaniu higiena – zgodna z normami dla branży spożywczej i farmaceutycznej
- Projekt opracowany z myślą o wieloletniej niezawodności

⚡ **Prędkość pakowania do 120 opakowań/min!**

- Ultrawydajne pakowanie przy zachowaniu najwyższej jakości zgrzewów
- Perfekcyjna powtarzalność nawet przy wysokim tempie
- Znaczne skrócenie czasu realizacji dużych serii produkcyjnych

Dlaczego warto wybrać DFG-60E?

- **BOX MOTION system** – gwarancja szczelnych i wytrzymałych opakowań
- zastosowanie **7 silników serwo**, dzięki którym masz kontrole nad całym procesem pakowania!
- Połączenie ultrawydajności, niezawodności i nowoczesnej automatyzacji

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak DFG-60E może usprawnić Twoją produkcję i podnieść jakość pakowania!