Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:16

Link do produktu: https://skypack.pl/pompa-perystaltyczna-cf-2-p-31.html



Pompa perystaltyczna CF-2

Cena brutto	**14 600,00 zł**
Cena netto	**11 869,92 zł**
Cena poprzednia	~~**14 800,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Ilość pomp	**2**
Max przepływ	**2280 ml/min**

Opis produktu

Pompa perystaltyczna (rolkowa) CF-2 – elastyczne rozwiązanie do wielogłowicowego nalewania

Model **CF-2** to zaawansowana pompa perystaltyczna wyposażona w dwie głowice dozujące z możliwością rozbudowy do **16 nalewaków**. Dzięki temu urządzenie idealnie sprawdza się w zakładach produkcyjnych, które potrzebują elastycznego i skalowalnego systemu nalewania. Przepływ do **2280 ml/min** dla jednej głowicy oraz intuicyjne sterowanie z panelu dotykowego 4,3” czynią z CF-2 rozwiązanie zarówno wydajne, jak i proste w obsłudze.

Najważniejsze zalety CF-2:

- **Modułowa konstrukcja** – od 2 do 16 nalewaków w zależności od potrzeb.
- **Wysoka precyzja** – dokładne dozowanie przy minimalnych stratach produktu.
- **Intuicyjna obsługa** – duży ekran LCD 4,3” oraz pamięć 60 trybów pracy.
- **Wszechstronność** – możliwość pracy manualnej lub automatycznej, sterowanie nożne i czujnikiem.
- **Higiena procesu** – produkt przepływa tylko przez przewód silikonowy, bez kontaktu z elementami maszyny.

Parametry techniczne – CF-2	
Model	CF-2
Pompa	YZ1515, YZ2515
Układ dozujący	Pompy perystaltyczne
Grubość ścianek rurek	1,6 mm
Maks. przepływ	do 2280 ml/min (1 nalewak)
Ilość pomp	2 (rozbudowa do 16)
Prędkość obrotowa	1–600 obr/min
Rozdzielczość objętości	0,01 rpm/min
Rozdzielczość czasu	0,01 s
Zakres dozy	0,1–9 999,99 ml
Czas dozowania	0,5–9 999,99 s
Czas pauzy	0,5–9 999,99 s
Powtórzenia	1–9 999
Anti-drip	0–360°
Ekran	4,3" LCD dotykowy
Sterowanie	Start/Stop, pedał nożny, czujnik
Komunikacja	RS232, RS485
Zasilanie	AC 220 V ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	< 50 W (1 nalewak)

Parametry techniczne – CF-2	
Warunki pracy	0–40 °C, RH < 80%
Ciśnienie robocze	0,1–0,27 MPa
Wymiary	238 × 152 × 158 mm
Waga	5 kg
Gwarancja	12 miesięcy



Tryby pracy:

Urządzenie może działać w **trybie manualnym** (pedał nożny) lub **automatycznym** – z możliwością wyzwalania procesu czujnikiem. Dzięki temu sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych liniach produkcyjnych.

W zestawie:

- Pompa perystaltyczna CF-2 z głowicą YZ1515 lub YZ2515
- 2 × 2 m węża silikonowego o wybranej średnicy

Opcje dodatkowe:

- Dodatkowy nalewak: (do 16 głowic)
- Statyw nalewaka
- Obciążnik węża
- Końcówki nalewaka dopasowane do średnicy przewodu
- Wąż silikonowy o wybranej średnicy

Pompa perystaltyczna CF-2 to rozwiązanie dla firm, które potrzebują *precyzyjnego i skalowalnego systemu dozowania*.

Niezawodność, łatwość rozbudowy i higieniczna praca czynią ją doskonałym wyborem dla branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej.

CF-2 – kompaktowa pompa perystaltyczna do precyzyjnego dozowania cieczy

- **CF-2** to niezawodna pompa perystaltyczna przeznaczona do dokładnego i powtarzalnego dozowania cieczy.
- Sprawdza się zarówno w małych zakładach produkcyjnych, jak i w działach laboratoryjnych.
- Idealna dla branży kosmetycznej, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej.

⚙ **Bezkontaktowa technologia perystaltyczna**

- Produkt ma kontakt wyłącznie z elastycznym przewodem dozującym.
- Brak zaworów i metalowych elementów w styku z medium.
- Łatwa i szybka wymiana wężyka przy zmianie produktu.

Precyzja i powtarzalność

- Dokładne dozowanie małych i średnich objętości.
- Stabilna regulacja parametrów pracy.
- Minimalizacja strat produktu podczas nalewania.

Elastyczne zastosowanie

- Może pracować jako samodzielne stanowisko dozujące.
- Integracja z linią pakującą, transporterem lub systemem automatyki.
- Idealna do produkcji krótkoseryjnej i kontraktowej.

Solidna i prosta konstrukcja

- Kompaktowa obudowa zajmująca niewiele miejsca.
- Niskie koszty eksploatacji dzięki ograniczonej liczbie elementów ruchomych.
- Stabilna praca nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dlaczego warto wybrać CF-2?

- Higieniczne i bezpieczne dozowanie cieczy.
- Precyzyjna kontrola objętości napełniania.
- Profesjonalne doradztwo i serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

Zapytaj o ofertę i sprawdź, jak pompa perystaltyczna CF-2 może usprawnić proces dozowania w Twojej firmie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowa pompa YX2515 lub 1515: Nie , Tak (+ 3 690,00 zł)
Dodatkowe 2 pompy 2515 lub1515: Nie , Tak (+ 7 380,00 zł)
Dodatkowe 4 pompy 2515 lub 1515: Nie , Tak (+ 14 760,00 zł)