



## Pompa perystaltyczna CF-2

Cena brutto	<b>14 600,00 zł</b>
Cena netto	<b>11 869,92 zł</b>
Cena poprzednia	<b>14 800,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Ilość pomp	<b>2</b>
Max przepływ	<b>2280 ml/min</b>

### Opis produktu

#### Pompa perystaltyczna (rolkowa) CF-2 - elastyczne rozwiązanie do wielogłowicowego nalewania

Model **CF-2** to zaawansowana pompa perystaltyczna wyposażona w dwie głowice dozujące z możliwością rozbudowy do **16 nalewaków**. Dzięki temu urządzenie idealnie sprawdza się w zakładach produkcyjnych, które potrzebują elastycznego i skalowalnego systemu nalewania. Przepływ do **2280 ml/min** dla jednej głowicy oraz intuicyjne sterowanie z panelu dotykowego 4,3" czynią z CF-2 rozwiązanie zarówno wydajne, jak i proste w obsłudze.

#### Najważniejsze zalety CF-2:

- **Modułowa konstrukcja** - od 2 do 16 nalewaków w zależności od potrzeb.
- **Wysoka precyzja** - dokładne dozowanie przy minimalnych stratach produktu.
- **Intuicyjna obsługa** - duży ekran LCD 4,3" oraz pamięć 60 trybów pracy.
- **Wszechstronność** - możliwość pracy manualnej lub automatycznej, sterowanie nożne i czujnikiem.
- **Higiena procesu** - produkt przepływa tylko przez przewód silikonowy, bez kontaktu z elementami maszyny.

#### Parametry techniczne - CF-2

Model	CF-2
Pompa	YZ1515, YZ2515
Układ dozujący	Pompy perystaltyczne
Grubość ścianek rurek	1,6 mm
Maks. przepływ	do 2280 ml/min (1 nalewak)
Ilość pomp	2 (rozbudowa do 16)
Prędkość obrotowa	1-600 obr/min
Rozdzielczość objętości	0,01 rpm/min
Rozdzielczość czasu	0,01 s
Zakres dozy	0,1-9 999,99 ml
Czas dozowania	0,5-9 999,99 s
Czas pauzy	0,5-9 999,99 s
Powtórzenia	1-9 999
Anti-drip	0-360°
Ekran	4,3" LCD dotykowy
Sterowanie	Start/Stop, pedał nożny, czujnik
Komunikacja	RS232, RS485
Zasilanie	AC 220 V ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	< 50 W (1 nalewak)

## Parametry techniczne - CF-2

Warunki pracy

Ciśnienie robocze

Wymiary

Waga

Gwarancja

0-40 °C, RH < 80%

0,1-0,27 MPa

238 × 152 × 158 mm

5 kg

12 miesięcy



## Tryby pracy:

Urządzenie może działać w **trybie manualnym** (pedał nożny) lub **automatycznym** – z możliwością wyzwalania procesu czujnikiem. Dzięki temu sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych liniach produkcyjnych.

## W zestawie:

- Pompa perystaltyczna CF-2 z głowicą YZ1515 lub YZ2515
- 2 x 2 m węża silikonowego o wybranej średnicy

## Opcje dodatkowe:

- Dodatkowy nalewak: (do 16 głowic)
- Statyw nalewaka
- Obciążnik węża
- Końcówki nalewaka dopasowane do średnicy przewodu
- Wąż silikonowy o wybranej średnicy

**Pompa perystaltyczna CF-2** to rozwiązanie dla firm, które potrzebują *precyzyjnego i skalowalnego systemu dozowania*.

---

Niezawodność, łatwość rozbudowy i higieniczna praca czynią ją doskonałym wyborem dla branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej.

#### ☐☐CF-2 - kompaktowa pompa perystaltyczna do precyzyjnego dozowania cieczy

- CF-2 to niezawodna pompa perystaltyczna przeznaczona do dokładnego i powtarzalnego dozowania cieczy.
- Sprawdza się zarówno w małych zakładach produkcyjnych, jak i w działach laboratoryjnych.
- Idealna dla branży kosmetycznej, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej.

#### ⊗ Bezkontaktowa technologia perystaltyczna

- Produkt ma kontakt wyłącznie z elastycznym przewodem dozującym.
- Brak zaworów i metalowych elementów w styku z medium.
- Łatwa i szybka wymiana wężyka przy zmianie produktu.

#### ☐☐Precyzja i powtarzalność

- Dokładne dozowanie małych i średnich objętości.
- Stabilna regulacja parametrów pracy.
- Minimalizacja strat produktu podczas nalewania.

#### ☐☐Elastyczne zastosowanie

- Może pracować jako samodzielne stanowisko dozujące.
- Integracja z linią pakującą, transporterem lub systemem automatyki.
- Idealna do produkcji krótkoseryjnej i kontraktowej.

#### ☐☐Solidna i prosta konstrukcja

- Kompaktowa obudowa zajmująca niewiele miejsca.
- Niskie koszty eksploatacji dzięki ograniczonej liczbie elementów ruchomych.
- Stabilna praca nawet przy intensywnym użytkowaniu.

#### ☐☐Dlaczego warto wybrać CF-2?

- Higieniczne i bezpieczne dozowanie cieczy.
- Precyzyjna kontrola objętości napełniania.
- Profesjonalne doradztwo i serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

☐☐Zapytaj o ofertę i sprawdź, jak pompa perystaltyczna CF-2 może usprawnić proces dozowania w Twojej firmie.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dodatkowa pompa YX2515 lub 1515:** Nie , Tak (+ 3 690,00 zł )

**Dodatkowe 2 pompy 2515 lub 1515:** Nie , Tak (+ 7 380,00 zł )

**Dodatkowe 4 pompy 2515 lub 1515:** Nie , Tak (+ 14 760,00 zł )