

Pompa perystaltyczna CF-2 PLUS



Cena brutto	21 500,00 zł
Cena netto	17 479,67 zł
Dostępność	Dostępny
Ilość pomp	2
Max przepływ	6000 ml/min

Opis produktu

Pompa perystaltyczna CF-2 PLUS - serwo motor i wysoka wydajność

Model **CF-2 PLUS** to nowoczesna pompa perystaltyczna o *dwóch niezależnych głowicach*, napędzana serwo motorem. Dzięki przepływowi do **6000 ml/min dla jednego nalewaka** jest doskonałym rozwiązaniem dla producentów wymagających szybkiego i powtarzalnego nalewania przy zachowaniu czystości procesu. Urządzenie może zostać rozbudowane do 16 nalewaków, co czyni je elastycznym narzędziem do rozbudowanych linii produkcyjnych.

Najważniejsze zalety CF-2 PLUS

- **Wysoka wydajność** – do 6000 ml/min dla jednego nalewaka
- **Serwo motor** – stabilna praca i maksymalna precyzja dozowania
- **Możliwość rozbudowy** – od 2 do 16 nalewaków w jednej maszynie
- **Zaawansowane sterowanie** – ustawienia dozy, prędkości, pauz i liczby cykli
- **Higieniczne dozowanie** – ciecz ma kontakt tylko z przewodem silikonowym
- **Intuicyjna obsługa** – ekran dotykowy 4,3" z pamięcią 60 programów

Parametry techniczne - CF-2 PLUS

Model	CF-2 PLUS
Pompa	DZ25-6L
Ilość pomp	2 (rozbudowa do 16)
Maks. przepływ	do 6000 ml/min dla 1 nalewaka
Układ dozujący	Pompy perystaltyczne
Napęd	Serwo motor
Zakres dozy	0,1 – 9 999,99 ml
Rozdzielczość objętości	0,01 rpm/min
Rozdzielczość czasu	0,01 s
Prędkość obrotowa	1 – 600 obr/min
Anti-drip (ssanie wsteczne)	0-360°
Ekran	4,3" LCD dotykowy
Sterowanie	Start/Stop, pedał nożny
Komunikacja	RS232, RS485
Zasilanie	AC 220 V ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	< 180 W
Warunki pracy	0-40 °C, RH < 80%
Ciśnienie robocze	0,1-0,27 MPa
Wymiary	283 × 192 × 196 mm

Parametry techniczne - CF-2 PLUS

Waga

7,8 kg

Gwarancja

12 miesięcy



Tryby pracy

Urządzenie obsługuje tryb **manualny** (pedał nożny) oraz **automatyczny**, z możliwością zapisu parametrów i programów pracy.

W zestawie

- Pompa perystaltyczna CF-2 PLUS z głowicą DZ25-6L
- 2 x 2 m wąż silikonowy o wybranej średnicy

Opcje dodatkowe

- Dodatkowy nalewak: (maks. 16 głowic)
- Statyw nalewaka
- Obciążnik węża
- Końcówki nalewaka dopasowane do średnicy przewodu

Pompa CF-2 PLUS to urządzenie łączące wysoką *wydajność*, *precyzję* i możliwość rozbudowy. Sprawdza się w produkcji spożywczej, kosmetycznej, chemicznej i farmaceutycznej, gdzie kluczowe są higiena oraz stabilność procesu.



☐ CF-2 PLUS - ulepszona pompa perystaltyczna do precyzyjnego dozowania cieczy

- **CF-2 PLUS** to rozwinięta wersja modelu CF-2, zaprojektowana z myślą o większej stabilności i dokładności dozowania.
- Idealna do napełniania małych i średnich objętości w produkcji seryjnej.
- Sprawdza się w branży kosmetycznej, chemicznej, spożywczej oraz farmaceutycznej.

⚙️ Technologia perystaltyczna - czystość i bezpieczeństwo

-
- Produkt ma kontakt wyłącznie z elastycznym przewodem dozującym.
 - Eliminacja ryzyka kontaminacji dzięki bezkontaktowej konstrukcji.
 - Łatwa i szybka wymiana wężyka przy zmianie produktu.

☐☐Wyższa precyzja i powtarzalność

- Dokładna regulacja objętości dozowania.
- Stabilna praca nawet przy dłuższych cyklach produkcyjnych.
- Minimalizacja strat produktu.

☐☐Elastyczność zastosowania

- Może pracować jako samodzielne stanowisko dozujące.
- Integracja z linią pakującą lub systemem transportowym.
- Idealna do produkcji kontraktowej oraz krótkich serii.

☐☐Kompaktowa i trwała konstrukcja

- Niewielkie wymiary umożliwiają łatwą instalację.
- Niskie koszty eksploatacyjne.
- Długa żywotność podzespołów.

☐☐Dlaczego warto wybrać CF-2 PLUS?

- Ulepszona pompa perystaltyczna o zwiększonej stabilności pracy.
- Higieniczne i bezpieczne dozowanie cieczy.
- Profesjonalne doradztwo oraz serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

☐☐Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak pompa perystaltyczna CF-2 PLUS może usprawnić proces dozowania w Twojej firmie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowa pompa DZ25-6L: Nie , Tak (+ 10 455,00 zł)
Dodatkowe 2 pompy DZ25-6L: Nie , Tak (+ 20 910,00 zł)
Dodatkowe 4 pompy DZ25-6L: Nie , Tak (+ 41 820,00 zł)