

Pompa perystaltyczna CF-8 PLUS



Cena brutto	84 229,00 zł
Cena netto	68 478,86 zł
Dostępność	Dostępny
Max przepływ	6000 ml/min
Ilość pomp	8

Opis produktu

Pompa perystaltyczna CF-8 PLUS - maksymalna wydajność w serii CF

Model **CF-8 PLUS** to najbardziej zaawansowane urządzenie w linii CF PLUS. Dzięki **8 pompkom perystaltycznym** oraz napędowi **serwo motor**, oferuje stabilną i niezwykle precyzyjną pracę przy maksymalnym przepływie **do 6000 ml/min na nalewak**. To idealne rozwiązanie dla dużych zakładów, które potrzebują jednocześnie wysokiej prędkości, powtarzalności i elastyczności.

Najważniejsze zalety CF-8 PLUS

- **8 pomp w standardzie** - znacznie wyższa wydajność od modeli CF-2 czy CF-4
- **Rozbudowa do 16 głowic** - pełna skalowalność dla masowych linii produkcyjnych
- **Serwo motor** - stabilność i powtarzalność w każdej dawce
- **Duży ekran LCD 4,3"** - łatwe ustawianie parametrów i kontrola procesu
- **Zaawansowane funkcje** - anti-drip, szybkie czyszczenie przewodów, licznik napełnień, 60 trybów pracy

Parametry techniczne - CF-8 PLUS

Model	CF-8 PLUS
Pompa	DZ25-6L
Ilość pomp	8 (rozbudowa do 16)
Maks. przepływ	do 6000 ml/min dla 1 nalewaka
Układ dozujący	Pompy perystaltyczne
Napęd	Serwo motor
Prędkość obrotowa	1-600 obr/min
Rozdzielczość objętości	0,01 rpm/min
Rozdzielczość czasu	0,01 s
Zakres dozy	0,1-9 999,99 ml
Czas dozowania	0,5-9 999,99 s
Czas pauzy	0,5-9 999,99 s
Powtórzenia	1-9 999
Anti-drip (ssanie wsteczne)	0-360°
Ekran	4,3" LCD dotykowy
Sterowanie	Start/Stop, pedał nożny
Komunikacja	RS232, RS485
Zasilanie	AC 220 V ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	< 180 W
Warunki pracy	0-40 °C, RH < 80%
Ciśnienie robocze	0,1-0,27 MPa

Parametry techniczne - CF-8 PLUS

Wymiary

Waga

Gwarancja

283 × 192 × 196 mm

7,8 kg

12 miesięcy



Tryby pracy

Urządzenie obsługuje **tryb manualny** (pedał nożny) oraz **pełny tryb automatyczny**, z pamięcią 60 programów i możliwością dostosowania parametrów pod różne produkty.

W zestawie

- Pompa perystaltyczna CF-8 PLUS z głowicą DZ25-6L
- 8 × 2 m węża silikonowego

Opcje dodatkowe

- Dodatkowy nalewak: + 8 500 zł/szt netto (maks. 16 głowic)
- Statyw nalewaka
- Obciążnik węża
- Końcówki nalewaka dopasowane do średnicy przewodu

- Wąż silikonowy o wybranej średnicy

Pompa CF-8 PLUS to rozwiązanie dla przedsiębiorstw wymagających *najwyższej wydajności i pełnej kontroli nad procesem rozlewania*. Niezastąpiona w dużych liniach produkcyjnych przemysłu spożywczego, chemicznego i kosmetycznego.



☐ CF-8 PLUS - wysokowydajna pompa perystaltyczna do intensywnej produkcji

- **CF-8 PLUS** to najbardziej wydajny model z serii CF PLUS, przeznaczony do precyzyjnego dozowania cieczy w produkcji seryjnej i wielkoseryjnej.
- Zapewnia stabilne, powtarzalne napełnianie opakowań przy zwiększonej przepustowości.
- Idealna dla przemysłu kosmetycznego, chemicznego, spożywczego oraz farmaceutycznego.

⚙️ Technologia perystaltyczna - bezpieczeństwo i higiena

- Produkt ma kontakt wyłącznie z elastycznym przewodem dozującym.
- Eliminacja ryzyka zanieczyszczeń dzięki bezkontaktowej konstrukcji.
- Szybka wymiana wężyka umożliwia sprawną zmianę receptury.

☐ Najwyższa precyzja przy dużej wydajności

- Dokładna regulacja objętości nawet przy wysokiej prędkości pracy.
- Stała powtarzalność dawki w produkcji ciągłej.
- Minimalizacja strat produktu podczas napełniania.

☐☐ **Gotowa do pracy 24/7**

- Przystosowana do intensywnej eksploatacji w trybie wielozmianowym.
- Stabilna praca przy dużym obciążeniu linii produkcyjnej.
- Możliwość integracji z automatycznymi systemami dozowania i pakowania.

☐☐ **Wzmocniona konstrukcja przemysłowa**

- Solidna obudowa odporna na warunki produkcyjne.
- Niskie koszty utrzymania dzięki prostej i niezawodnej budowie.
- Długa żywotność elementów roboczych.

☐☐ **Dlaczego warto wybrać CF-8 PLUS?**

- Najwyższa wydajność w serii CF PLUS.
- Higieniczne i bezpieczne dozowanie cieczy.
- Profesjonalne doradztwo oraz serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

☐☐ **Skontaktuj się z nami** i dowiedz się, jak pompa perystaltyczna CF-8 PLUS może zwiększyć efektywność Twojej produkcji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowe 2 pompy 2515 lub 1515: Nie , Tak (+ 7 380,00 zł)

Dodatkowe 4 pompy 2515 lub 1515: Nie , Tak (+ 14 760,00 zł)

Dodatkowa pompa YX2515 lub 1515: Nie , Tak (+ 3 690,00 zł)