

Link do produktu: <https://skypack.pl/pompa-perystaltyczna-lab-f1-p-25.html>

## Pompa perystaltyczna LAB F1

Cena brutto	<b>9 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 967,48 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Ilość pomp	<b>1</b>
Max przepływ	<b>570 ml/min</b>

### Opis produktu

#### Pompa perystaltyczna LAB F1 - kompaktowa precyzja dozowania

**LAB F1** to kompaktowa pompa perystaltyczna do higienicznego, powtarzalnego dozowania cieczy i past w branży spożywczej, kosmetycznej, chemicznej oraz medycznej. Medium płynie wyłącznie przez wąż – brak kontaktu z elementami pompy zapewnia czystość procesu, łatwe mycie i szybką zmianę produktu.

#### Kluczowe korzyści:

- **Wysoka dokładność** – stabilna praca i precyzyjna kontrola objętości.
- **Higiena i szybkość przebrojeń** – produkt tylko w rurce, błyskawiczna wymiana węży.
- **Pełna kontrola parametrów** – doza, prędkość, pauza, liczba cykli; 60 programów w pamięci.
- **Anti-drip** – ssanie wsteczne zapobiega kapaniu z nalewaków.
- **Intuicyjne HMI** – 4,3" dotykowy ekran z podglądem bieżących parametrów.
- **Tryb auto/manual** – praca ciągła lub sterowanie pedałem nożnym.

#### Parametry techniczne - LAB F1

Model	LAB F1
Głowice / pompa	YZ1515, YZ2515, 2×YZ1515, 2×YZ2515
Układ dozujący	Pompy perystaltyczne
Grubość ścianek rurek	1,6 mm
Maks. przepływ	do 570 ml/min (1 nalewka)
Ilość pomp	1
Prędkość obrotowa	1-150 obr/min
Rozdzielczość objętości	0,01 rpm/min
Rozdzielczość czasu	0,01 s
Zakres dozy	0,1-9 999,99 ml
Czas dozowania	0,5-9 999,99 s
Czas pauzy	0,5-9 999,99 s
Powtórzenia	1-9 999
Anti-drip (ssanie wsteczne)	0-360°
Napęd	Silnik krokowy
Ekran	4,3" LCD dotykowy
Sterowanie	Start/Stop, pedał nożny
Komunikacja	RS232, RS485
Zasilanie	AC 220 V ±10%, 50/60 Hz

---

Parametry techniczne - LAB F1

Pobór mocy

< 50 W (1 nalewak)

Warunki pracy

0-40 °C, RH < 80%

Ciśnienie robocze

0,1 MPa (0,86-1,00 mm); 0,1-0,27 MPa (1,6-2,4 mm)

Wymiary

260 × 155 × 230 mm

Waga

5,12 kg

Gwarancja

12 miesięcy



### Tryby pracy:

Pompa może działać w **trybie manualnym** (pedał nożny) lub **automatycznym** – po ustawieniu dozy, prędkości i czasu przerwy między cyklami. Licznik napełnień oraz pamięć **60 programów** ułatwiają szybkie przezbrajanie produkcji.

### W zestawie:

- Pompa perystaltyczna **LAB F1** z głowicą YZ1515 lub YZ2515
- Wąż silikonowy 2 m o wybranej średnicy wewnętrznej

### Opcje dodatkowe:

- 
- Statyw nalewaka
  - Obciążnik węża
  - Końcówka nalewaka dobrana do średnicy węża
  - Wąż silikonowy o odpowiedniej średnicy

Pompy perystaltyczne świetnie radzą sobie z *cieczami rzadkimi i lepкими*, a także substancjami agresywnymi lub zanieczyszczonymi. Możliwość samoczynnego zassania z niżej położonego zbiornika, praca „na sucho” bez uszkodzeń i łatwe płukanie układu to atuty, które czynią **LAB F1** uniwersalnym narzędziem do dozowania i transferu medium.

### ☐ Pompa perystaltyczna LAB F1 - precyzyjne i higieniczne dozowanie cieczy

- **LAB F1** to kompaktowa pompa perystaltyczna przeznaczona do dokładnego dozowania cieczy w małych i średnich zakresach objętości.
- Idealna do produktów wymagających wysokiej czystości procesu.
- Sprawdza się w branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej oraz laboratoryjnej.

### ⚙ Bezkontaktowy system dozowania

- Medium ma kontakt wyłącznie z wężykiem – brak styku z elementami mechanicznymi pompy.
- Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia produktu.
- Łatwa wymiana przewodu przy zmianie receptury.

### ☐ Wysoka precyzja przy małych dawkach

- Dokładne porcjowanie nawet bardzo niewielkich objętości.
- Stabilna powtarzalność dozowania w każdej serii produkcyjnej.
- Odpowiednia do cieczy rzadkich oraz lekko lepких.

### ☐ Prosta i trwała konstrukcja

- Niewielkie gabaryty umożliwiają łatwą integrację z linią produkcyjną.
- Minimalna liczba elementów eksploatacyjnych.
- Niskie koszty serwisowe.

### ☐ Elastyczne zastosowanie

- Może pracować jako samodzielne stanowisko dozujące.
- Integracja z liniami pakującymi, maszynami nalewającymi i systemami automatyki.
- Idealna do krótkich serii oraz produkcji testowej.

### ☐ Dlaczego warto wybrać pompę perystaltyczną LAB F1?

- Higieniczne i bezkontaktowe dozowanie cieczy.
- Precyzyjna kontrola małych dawek.
- Profesjonalne doradztwo oraz serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

---

**Zapytaj o ofertę** i sprawdź, jak pompa perystaltyczna F1 może zwiększyć dokładność dozowania w Twojej firmie.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Końcówka nalewaka:** Nie , Tak (+ 98,00 zł )

**Obciążnik węża:** Nie , Tak (+ 122,00 zł )

**Statyw do nalewaka:** Nie , Tak (+ 516,60 zł )

**Zawór zwrotny do węża:** Nie , Tak (+ 125,00 zł )